





Kära kund,

Välkommen att ta del av CDVI's senaste produktkatalog framtagna i samarbete med Bennike + Wander A/S.

Vår katalog innehåller nu mängder av produkter som alltid levereras med högsta kvalitet. Katalogen är indelad i olika produktområden vilket gör det lättare att hitta just den produkt som du letar efter. Från enkla men rejäla karmöverföringar till kompletta passersystem.

CDVI fortsätter att erbjuda sina kunder ett omfattande urval av kvalitetsprodukter, och den här katalogen innehåller ett flertal nya intressanta produkter.

CDVI arbetar med allt från produktutveckling till tillverkning och försäljning vilket bl.a. gör att vi för de flesta produkter kan lämna en mycket generös garantitid – 10 år.

Våra fabriker finns i Frankrike och Italien och håller både hög kvalitet och god leverans-kapacitet. CDVI Group består idag av 20 företag och distributionen är fokuserad på Europa och Nordamerika.

Vi har funnits på marknaden sedan 1985 och i Norden sedan 2000.

På vår hemsida www.cdvi.se finns förutom produktpresentationer även en rad dokument som installationsanvisningar och användarmanualer. Våra produkter finns idag hos Bennike + Wander A/S och om du behöver support eller råd gällande produkter kan du kontakta deras förstklassiga support.

Vi strävar alltid efter att leverera den allra bästa servicen, och vi kommer att göra allt för att kunna supporta er under åren framöver. Och för att upprätthålla detta är det viktigt att era förväntningar möts.

Tack för att vi får utveckla vårt samarbete med er.

CDVI Nordic AB
Tobias Olsson
Produktchef
tobias.olsson@cdvi.se

Bennike + Wander A/S
Søren Krag-Møller
CEO
skm@bewael.dk

CDVI Nordic AB

Datavägen 12B
436 32 Askim
Sverige



Följ oss gärna



Innehållsförteckning

Kategori	Sidor
Passersystem	4 - 5
Digitag aktivt tagsystem	6
U4GO långdistansläsare	7
Kodlås	8 - 9
Trådlösa styrningar	10 - 11
Fotoceller	12
Knappar och sparkkontakter	13
Stolpar och väggfästen	14
Karmöverföringar	14
Larmknappar	15
Trådlösa kantsäkringar	15

**Vill du ha vårt
nyhetsbrev?**




ATRIUM Krypto

Plug 'N' Play passersystem



Produkt nr	Produktbeskrivning
A22K	ATRIUM central för två dörrar med integrerad webbplattform. Inbyggd strömmatning



A22K

Produkt nr	Produktbeskrivning
K2	Läsare polykarbonat, bluetooth
K2I	Läsare rostfri, bluetooth
K3	Läsare med knappsats polykarbonat, bluetooth
K4	Smalprofilsläsare med knappsats polykarbonat, bluetooth
K5	Infälld läsare polykarbonat, bluetooth



K2



K2I



K3



K4



K5

Tillbehör och kort

Tillbehör

Produktnr	Produktbeskrivning
SEL2641R433-WPL4K	Radiomottagare med relä, OSDP- och wiegand kommunikation
R1356USB	Bordsläsare för programmering av Mifare-brickor med USB-anslutning



R1356USB



SEL2641R433-WPL4K

Produktnr	Produktbeskrivning
BV	Mifare®-Classic kort, vit, 85 x 54 x 0,8mm
BCD	Desfire EV2 4K kort, vit, 85 x 54 x 0,8mm
METAL	Mifare®-Classic bricka, blå
METALD	Desfire EV2 4K bricka, grå
TAG EV2	Desfire EV2 4K tag, blå, 45 x 12 x 2mm



METAL



BV / BCD



TAG EV2

Licenser

Produktnr	Produktbeskrivning
AMC25	Licenskort Mobil-PASS, 25 licenser
AFPLAN	Licenskort florplan manager
ACPR	Licenskort registreringsskyltsavläsning
AVISION	Licenskort kameraintegrering



Produktnr	Produktbeskrivning
DTRR1434	DigiTag LR mottagare för passersystem, justerbar räckvidd 2-15meter, wiegand protokoll eller Clock&Data ISO-standard
DTRR1434R	Digitag mottagare, justerbar räckvidd 2-15meter, stand-alone, 1 reläutgång, max 30 sändare
DTXT1434	Digitag kort, med knapp
DTXT5434M	Digitag kort, med rörelsesensor
CLIP DIGITAG	Hållare till beröringsfritt kort Digitag
SEA433	Antenn 433.92 MHz, 3,5 meter kabel



DTRR1434



DTXT5434



CLIP DIGITAG



Produktnr	Produktbeskrivning
A10U48	"Long range" Antenn, 10 meter
A6U48	"Low range" Antenn, 6 meter
ATU48P	10st självhäftande kort till U4GO, vandalskyddade
CTU48	10st kort till U4GO
CHU4GO	10st korthållare till CTU48
RXU4GO128	Radiomottagare U4GO med 128-bitars kryptering, 433.92 MHz
S3TR128E2	Radiosändare med 128-kryptering, 433.92 MHz, 2-kanals
S3TR128E4	Radiosändare med 128-kryptering, 433.92 MHz, 4-kanals



A10U48
A6U48



CTU48



RXU4GO128



S3TR128E2



Kodlås



Produkt nr	Produktbeskrivning
GALEO R	Trådlöst kodlås GALEO
GALEO BT	GALEO Bluetooth inkl. styrbox
KCIN BT	KCIN Bluetooth inkl. styrbox
PROFIL100EC	Smalprofils kodlås inkl. styrbox
PROFIL100EINT	Smalprofils kodlås
KCIEN/SBP	Rostfritt kodlås
TM/GALEO	Knappsats till GALEO BT
TM/KCIN	Knappsats till KCIN BT
TM/PROFIL100EC	Knappsats till PROFIL100EC
BOXCODE	Bluetooth box eller styrbox till kodlås GALEO BT



GALEO BT



KCIN BT



PROFIL100EINT
PROFIL100EC



KCIEN/SBP



BOXCODE



Produkt nr	Produktbeskrivning
SOLAR2R	Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare. Kan användas med PIN-kod, enbart bricka eller PIN-kod och bricka tillsammans. Tre reläutgångar och sabotageswitch
PPC B	Proxibricka i nyckelring, blå, 42 x 28 x 5mm
METAL1	EM 125kHz bricka, svart
TM/SOLAR2R	Extra knappsats till SOLAR2R



SOLAR2R



METAL1



PPC B

Trådlösa styrningar




Produktnr	Produktbeskrivning
SETR2641AM1.AN	Radiosändare mini med en knapp, grå
S3TR2641T1	Radiosändare med en knapp, grå
S3TR2641T2	Radiosändare med två knappar, grå
S3TR2641T4	Radiosändare med fyra knappar, grå
ERN	Radiosändare med fyra knappar, röd
SATL2641E15	Radiosändare med 15 kanaler
S6TL2641E15	Radiosändare med 18 kanaler
TTH2641E1N	Radiosändare med snygg design och touch funktion, svart
TTH2641E1B	Radiosändare med snygg design och touch funktion, vit
TTHS2641E1N	Radiosändare med snygg design och no-touch funktion, svart
TTHS2641E1B	Radiosändare med snygg design och no-touch funktion, vit
TSW2641E1	Radiosändare med en kanal, väggmontage, 230Vac
SETR2641-TM	Radiosändare med fyra kanaler, väggmontage
SETMC433-BD	Radiosändare med fyra kanaler, för DIN-montage
SETMC1C9V	Radiosändare med en kanal, för inbyggnad, 9V
SETMC1C12V	Radiosändare med en kanal, för inbyggnad, 12V



T1 T2 T4
S3TR2641T1 / T2 / T4



ERN



TTH2641E1B/N



TTHS2641E1B/N



SETMC1C9V



SETMC433-BD

Produktnr	Produktbeskrivning
SEL2641R433-NN	Radiomottagare för inbyggnad i dörrautomatiker
SEL2641R433-NNV	Radiomottagare för inbyggnad, 230Vac
SEL2641R433-RC	Radiomottagare RX Cube, nano
SEL2641R433-RCP	Radiomottagare RX Cube, power
SEL2641R433-Z1	Radiomottagare i kapslad dosa, en reläutgång
SEL2641R433-Z2	Radiomottagare i kapslad dosa, två reläutgångar
SEL2641R433-Z4	Radiomottagare i kapslad dosa, fyra reläutgångar
SEL2641R433-BD4	Radiomottagare för DIN-montage
SEL2641R433-P7E	Radiomottagare för portar, externa knappar på locket
SEL2641R433-XPL	Radiomottagare med två reläutgångar
SEL2641R433-XPL1P	Radiomottagare med en reläutgång (3,5kW)
SEL2641R433-XPL1V	Radiomottagare med en reläutgång (3,5kW), 230Vac
SEL2641R433-XPL5	Radiomottagare med två reläutgångar
SEL2641R433-XPL2P	Radiomottagare med två reläutgångar (3,5kW)
SEL2641R433-XPL2V	Radiomottagare med två reläutgångar (3,5kW), 230Vac
SEL2641R433-XPL54	Radiomottagare med fyra reläutgångar
SEL2641R433-XPL4P	Radiomottagare med fyra reläutgångar (3,5kW)
SEL2641R433-XPL4V	Radiomottagare med fyra reläutgångar (3,5kW), 230Vac



SEL2641R433-NN
SEL2641R433-NNV



SEL2641R433-XPL



SEL2641R433-RC
SEL2641R433-RCP



SEL2641R433-Z1
SEL2641R433-Z2
SEL2641R433-Z4



SEL2641R433-XPL1P
SEL2641R433-XPL1V
SEL2641R433-XPL5
SEL2641R433-XPL54



SEL2641R433-XPL2P
SEL2641R433-XPL2V
SEL2641R433-XPL4P
SEL2641R433-XPL4V

Tillbehör

Produktnr	Produktbeskrivning
SESMT1527	Bälteshållare till S3TR2641 serien
SEA433	Antenn 433.92 MHz, 3,5 meter kabel
SER2641R4T4	Radioförstärkare till vägguttag, räckvidd upp till 800m
SEL-MXPL	Backupminne till radiomottagare



SEA433



SER2641R4T4



SEL-MXPL

Tillbehör



Fotoceller

Produktnr	Produktbeskrivning
SEF2405	Infraröd aktiv fotocell enligt EN12978, fast optik, sändare och mottagare ingår, räckvidd 5 meter
SEF2410	Infraröd aktiv fotocell enligt EN12978, fast optik, sändare och mottagare ingår, räckvidd 10 meter
SEF2420	Infraröd aktiv fotocell enligt EN12978, justerbar optik, sändare och mottagare ingår, räckvidd 20 meter
SEF2410AVN	Infraröd aktiv fotocell enligt EN12978, justerbar optik, sändare och mottagare ingår, vandalsäker kapsling i metall, räckvidd 10 meter
SEF2420AVN	Infraröd aktiv fotocell enligt EN12978, justerbar optik, sändare och mottagare ingår, vandalsäker kapsling i metall, räckvidd 20 meter
SEFB2408	Infraröd aktiv fotocell enligt EN12978, fast optik, sändare och batteridrivnenmottagare ingår, räckvidd 8 meter



SEF2405/10



SEF2420



SEF2410AVN/20AVN

Öppnknappar

Produktnr	Produktbeskrivning
B/NO/NF E	Bakgrundsbelyst knapp, 12Vdc
BP/NO/NF E	Bakgrundsbelyst knapp med rostfri platta, 12Vdc
B/NO/NF E24	Bakgrundsbelyst knapp, 24Vdc
BP/NO/NF E24	Bakgrundsbelyst knapp med rostfri platta, 24Vdc
B/NO/NF CHOC CAB	Grön knapp (kabel)
BP/NO/NF CHOC CAB	Grön knapp med rostfri platta (kabel)
RTE85E-F	Rostfri infälld sparkkontakt, vandalskyddad. EXIT text
RTE85DL-F	Rostfri infälld sparkkontakt, vandalskyddad. Handikappsymbol
RTE85E	Rostfri utanpåliggande sparkkontakt, vandalskyddad. EXIT text
RTE85DL	Rostfri utanpåliggande sparkkontakt, vandalskyddad. Handikappsymbol
VHESF	Rostfri infälld öppnknapp med "no-touch" funktion, bakgrundsbelyst
VHES	Rostfri utanpåliggande öppnknapp med "no-touch" funktion, bakgrundsbelyst
RTE-AIR	Beröringsfri öppnknapp i smalprofil, utanpåliggande montage
RTE-WIR	Beröringsfri öppnknapp i modern design, utanpåliggande montage
PLAQUE PORTE	Rostfri bakgrundsplatta till B-öppnknappar
CBP	Utanpåliggande rostfri kåpa till BP-öppnknappar



BP/NO/NF/E



BP/NO/NF/CHOC CAB



RTE85E-F
RTE85E



RTE85DL-F
RTE85DL



CBP



VHES-F
VHES-S




RTE-WIR



RTE-AIR

Stolpar och väggfästen

Produktnr	Produktbeskrivning
GNP1C	Stålstolpe för bilar, 50 x 50 x 1000mm, svart pulverlack
GNP2CL	Stålstolpe för bilar och lastbilar, 50 x 50 x 2100mm, svart pulverlack, två fästen
RPSS	Rostfri stolpe för fotgängare - fyrkantig 1000mm, b=100mm
WMP1	Justerbart väggfäste 400-700mm, svart pulverlack
ADAPT-GNP	Adapterplatta för GNP-stolpar



GNP1C

GNP2CL



RPSS



WMP1



ADAPT-GNP

Karmöverföringar

Produktnr	Produktbeskrivning
FLEX30	Karmöverföring med metall ändstycken Längd 300mm, innerdiameter 7,6mm
FLEX60	Karmöverföring med metall ändstycken Längd 600mm, innerdiameter 7,6mm
GF45	Vandalsäker karmöverföring i rostfritt med extra kraftiga ändstycken i metall Längd 450mm, innerdiameter 9mm
GF60	Vandalsäker karmöverföring i rostfri med extra kraftiga runda ändstycken i metall Längd 600mm, innerdiameter 9mm



FLEX



GF45



GF60

Nödutrymningsknappar

Produktnr	Produktbeskrivning
BBGP2V	Nödutrymningsknapp för nödutgång, 2 utgångar, återställningsbar
EM301LS	Nödutrymningsknapp för nödutgång, 3 utgångar NO/NC, ljud- och ljusindikering, återställningsbar




BBGP2V



EM301LS

Trådlös kantsäkring

Produktnr	Produktbeskrivning
WSE868T	Batteridrivnen kantsäkring med trådlös kommunikation
WSE868R	Mottagare till WSE868T
WSE868K	Wireless safety edge kit, sändare och mottagare



WSE868T



WSE868R



CDVI Group - A European manufacturer



Bennike + Wander A/S
Håndværkerbyen 57
2670 Greve
Danmark

+45 43 90 80 00
bewael@bewael.dk
www.bennike-wander.dk